




ÎNCALZIRE CU INFRAROȘU



FIȘA TEHNICĂ PRODUS 2023

CUPRINS

1. PANOUL CLASIC ALB	3
2. PANOUL NXT GEN	4
3. PANOUL NEXUS WI-FI	5
4. PANOUL FĂRĂ RAMĂ	6
5. PANOUL LUMINA LED	7
6. PANOUL CU IMAGINE NEXUS WI-FI	8
7. PANOUL CU IMAGINE PERSONALIZATĂ NEXUS WI-FI	9
8. PANOUL CU STICLĂ CUART	10
9. PANOUL CU OGLINDĂ MILANO	11
10. PANOUL CU OGLINDĂ EDGE-LIT	12
11. BARA ÎNCALZITOR HELIOS	13
12. BARA ÎNCALZITOR AURORA	14



Panou Clasic Alb

Panourile noastre clasice albe de încălzire IR sunt incredibil de flexibile și multilaterale. Sunt potrivite atât pentru instalații casnice, cât și pentru cele comerciale. Și pot fi folosite în diverse locații, variind de la pereții băii până la tavanele birourilor. Minunat de adaptabile, sunt disponibile în trei cadre elegante pentru a se potrivi oricărui stil de decor.

Temp de suprafață	85°C - 95°C
Voltaj	230V
Rama	Alb/Argintiu/Negru
Cablu	1.5m
Instalare	Perete/Tavan/Pardoseală
Garanție	2 Ani (Standard)
Certificare	CE/TUN ERP/TUV GS/ROHS/UKCA
Material	Acoperire FIR
Evaluare IP	IP54




Mărimi disponibile	Putere nominală	Amperi	Zona de încălzire
595mm x 295mm	180W	0.78A	2-3m ²
595mm x 595mm	350W	1.52A	5-6m ²
595mm x 995mm	580W	2.52A	8-11m ²
595mm x 1195mm	700W	3.04A	9-13m ²
795mm x 1195mm	900W	3.92A	12-16m ²
995mm x 1195mm	1200W	5.22A	16-22m ²

Zonele încălzite sugerate se bazează pe teste efectuate în condiții optime și oferă estimări.

Cerințele individuale pentru orice cameră dată vor varia în funcție de natura modelului de încălzire dorit de utilizator sau de cerințele zonei.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să luați legătura cu managerul de contact pentru îndrumări, care vă va putea oferi sfaturi practice cu privire la situații și spații individuale.



2 YEARS
WARRANTY
★★★★★

Panou NXT Gen

Panourile noastre NXT Gen sunt una dintre cele mai adaptabile game de până acum. Potrivite atât pentru instalațiile casnice, cât și pentru cele comerciale, funcțiile de încălzire inteligente și de la distanță incluse (inclusiv detectarea ferestrelor deschise și modurile de pornire adaptivă) vă ajută să economisiți bani fără a compromite confortul. Disponibil în alb simplu, acestea pot fi montate fără efort pe pereți sau pe tavan.

Temperatura de suprafață	85°C - 95°C
Voltaj	230V
Rama	Alb/Argintiu/Negru
Cablu	1.5m
Instalare	Perete/Tavan/Pardoseală
Garanție	2 Ani (Standard)
Certificare	CE/TUV ERP/TUV GS/ROHS/UKCA
Material	Acoperire FIR
Evaluare IP	IP54



Mărimi disponibile	Putere nominală	Amperi	Zona de încălzire
295mm x 1195mm	350W	1.52A	5-6m ²
595mm x 595mm	350W	1.52A	5-6m ²
995mm x 595mm	580W	2.52A	9-10m ²
595mm x 1195mm	700W	3.04A	11-12m ²
795mm x 1195mm	900W	3.92A	15m ²
995mm x 1195mm	1200W	5.22A	20m ²

Zonele încălzite sugerate se bazează pe teste efectuate în condiții optime și oferă estimări.

Cerințele individuale pentru orice cameră dată vor varia în funcție de natura modelului de încălzire dorit de utilizator sau de cerințele zonei.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să luați legătura cu managerul de contact pentru îndrumări, care vă va putea oferi sfaturi practice cu privire la situații și spații individuale.



2 YEARS
WARRANTY
★★★★★

Panou Nexus Wi-Fi

Gama Nexus vă permite să conectați încălzirea fără efort cu smartphon-ul pentru a vă încălzi casa. Capacitatea lor Wi-Fi înseamnă că vă puteți gestiona încălzirea de oriunde în lume, nu este nevoie să fiți acasă. Aceste panouri sunt disponibile în alb simplu și în mai multe dimensiuni, ele pot fi folosite aproape oriunde.

Temperatura de suprafață	85°C - 95°C
Voltaj	230V
Rama	Alb/Argintiu/Negru
Cablu	1.5m
Instalare	Perete/Tavan/Pardoseală
Garanție	2 Ani (Standard)
Certificare	CE/TUV ERP/TUV GS/ROHS/UKCA
Material	Acoperire FIR
Evaluare IP	IP44



Mărimi disponibile	Putere nominală	Amperi	Zona de încălzire
295mm x 1195mm	350W	1.52A	5-6m ²
595mm x 595mm	350W	1.52A	5-6m ²
995mm x 595mm	580W	2.52A	9-10m ²
595mm x 1195mm	700W	3.04A	11-12m ²
795mm x 1195mm	900W	3.92A	15m ²
995mm x 1195mm	1200W	5.22A	20m ²

Zonele încălzite sugerate se bazează pe teste efectuate în condiții optime și oferă estimări.

Cerințele individuale pentru orice cameră dată vor varia în funcție de natura modelului de încălzire dorit de utilizator sau de cerințele zonei.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să luați legătura cu managerul de contact pentru îndrumări, care vă va putea oferi sfaturi practice cu privire la situații și spații individuale.



Panou Fără Ramă

Elegante și stilate, panourile noastre de încălzire cu infraroșu fără ramă albă sunt minunate de discrete și perfecte pentru instalarea în diverse locații. De la dormitoare de acasă până la spații de birouri în unele cazuri anumite dimensiuni pot fi utilizate în tavanele cu grila sau în alte cazuri folosind chit de agățare, acestea sunt cu adevărat la fel de multilaterale.

Temperatura de suprafață	85°C - 95°C
Voltaj	230V
Ramă	Fără
Cablu	1.5m
Opțiuni	Opțiune rotundă disponibilă
Instalare	Perete/Tavan/Pardoseală
Garanție	2 Ani (Standard)
Certificare	CE/TUV GS/ROHS/UKCA Powder
Material	Aluminiu acoperit IP54
Evaluare IP	

85°C - 95°C
230V
Fără
1.5m
Opțiune rotundă disponibilă
Perete/Tavan/Pardoseală
2 Ani (Standard)
CE/TUV GS/ROHS/UKCA Powder
Aluminiu acoperit IP54



Notă: funcționează numai cu kit de agățare, nu cu kit de suspendare.

Mărimi disponibile	Putere nominală	Amperi	Zona de încălzire
595mm x 595mm	350W	1.52A	5-6m ²
595mm x 995mm	580W	2.52A	8-11m ²
595mm x 1195mm	700W	3.04A	9-13m ²
600mm Diameter	280W	1.22A	4-5m ²
800mm Diameter	500W	2.17A	6-9m ²

Zonele încălzite sugerate se bazează pe teste efectuate în condiții optime și oferă estimări.

Cerințele individuale pentru orice cameră dată vor varia în funcție de natura modelului de încălzire dorit de utilizator sau de cerințele zonei.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să luați legătura cu managerul de contact pentru îndrumări, care vă va putea oferi sfaturi practice cu privire la situații și spații individuale.

Panou Lumina LED

Echipată cu o lumină LED de margine, care vă poate ilumina împrejurimile într-o gamă de temperaturi de culoare și niveluri de luminozitate, colecția Luma oferă o încadrare frumoasă pentru panoul de încălzire care adaugă un plus de stil oricărui spațiu.

Temperatura de suprafață	85°C - 95°C
Voltaj	230V
Cablu	1.5m
Instalare	Perete/Tavan 2
Garanție	Ani (Standard)
Certificare	CE/ROHS/UKCA
Culoare	Alb
Evaluare IP	IP52




Mărimi disponibile	Putere nominală	Amperi	Zona de încălzire
703mm x 703mm	390W	1.7A	5-6m ²
1103mm x 703mm	640W	2.78A	11-12m ²

Zonele încălzite sugerate se bazează pe teste efectuate în condiții optime și oferă estimări.

Cerințele individuale pentru orice cameră dată vor varia în funcție de natura modelului de încălzire dorit de utilizator sau de cerințele zonei.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să luați legătura cu managerul de contact pentru îndrumări, care vă va putea oferi sfaturi practice cu privire la situații și spații individuale.



Panou Cu ImageNexus Wi-Fi

Avem o gamă masivă și în continuă extindere de peste 250 de panouri de imagine disponibile, permițând utilizatorilor să aleagă unul care să reflecte personalitatea lor. Există multe tipuri de imagini diferite în categorii, inclusiv Artă, Orașe, Peisaje și Animale.

Instalarea unui panou de încălzire IR Image este la fel ca și a pune o poză într-un dormitor sau sufragerie și există, de asemenea, trei finisaje grozave ale cadrului pentru a se potrivi cu schema de culori a camerei.

Temperatura de suprafață	85°C - 95°C
Voltaj	230V
Ramă	Alb/Argintiu/Negru
Cablu	1.5m
Instalare	Perete
Garanție	2 Ani (Standard)
Certificare	CE/TUV ERP/TUV GS/ROHS/
Material	UKCA Acoperire FIR
Evaluare IP	IP54




Mărimi disponibile	Putere nominală	Amperi	Zona de încălzire
295mm x 1195mm	350W	1.52A	5-6m ²
600mm x 600mm	350W	1.52A	5-6m ²
995mm x 595mm	580W	2.52A	9-10m ²
595mm x 1195mm	700W	3.04A	11-12m ²
795mm x 1195mm	900W	3.92A	15m ²
995mm x 1195mm	1200W	5.22A	20m ²

Zonele încălzite sugerate se bazează pe teste efectuate în condiții optime și oferă estimări.

Cerințele individuale pentru orice cameră dată vor varia în funcție de natura modelului de încălzire dorit de utilizator sau de cerințele zonei.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să luați legătura cu managerul de contact pentru îndrumări, care vă va putea oferi sfaturi practice cu privire la situații și spații individuale.



Panou Cu Imagine Personalizată Nexus Wi-Fi

Există un număr infinit de posibilități și sunt limitate doar de imaginație cu panourile noastre de încălzire IR personalizate imprimate. Se vor potrivi în orice cameră, deoarece putem imprima orice imagine pe panou. De ce să nu ai un portret minunat de familie în sufragerie și un moment de vacanță prețuit în dormitor? Cu trei finisaje superbe ale cadrului din care să alegeți, nu există niciun tip de decor cu care aceste panouri nu s-ar combina.

Temperatura de suprafață Voltaj Ramă Cablu Instalare Garanție Certificare Material Evaluare IP	85°C - 95°C 230V Alb/Argintiu/Negru 1.5m Perete 2 Ani (Standard) CE/TUV ERP/TUV GS/ROHS/UKCA Acoperire FIR IP54	
---	---	---



Mărimi disponibile	Putere nominală	Amperi	Zona de încălzire
295mm x 1195mm	350W	1.52A	5-6m ²
595mm x 595mm	350W	1.52A	5-6m ²
995mm x 595mm	580W	2.52A	9-10m ²
595mm x 1195mm	700W	3.04A	11-12m ²
795mm x 1195mm	900W	3.92A	15m ²
995mm x 1195mm	1200W	5.22A	20m ²

Zonele încălzite sugerate se bazează pe teste efectuate în condiții optime și oferă estimări.

Cerințele individuale pentru orice cameră dată vor varia în funcție de natura modelului de încălzire dorit de utilizator sau de cerințele zonei.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să luați legătura cu managerul de contact pentru îndrumări, care vă va putea oferi sfaturi practice cu privire la situații și spații individuale.

Panou Cu Sticlă Cuarț

Disponibil în stil negru sau alb, aceste panouri încălzitoare cu infraroșu din sticlă vor arăta uimitor atunci când sunt instalate pe peretele unui dormitor și chiar și pe tavanul unui spațiu de birou modern, unde se vor combina superb cu orice tip de decor minimalist.

Temperatura de suprafață	85C - 95°C
Voltaj	230V
Ramă	Negru/Alb
Cablu	1.5m
Instalare	Perete
Garanție	2 Ani (Standard)
Certificare	CE/TUV/ROHS/SSA/UKCA
Material	Sticlă
Evaluare IP	IP54



Mărimi disponibile	Putere nominală	Amperi	Zona de încălzire
600mm x 800mm	450W	1.96A	5-8m ²
600mm x 1000mm	580W	2.52A	8-11m ²
600mm x 1200mm	700W	3.04A	13-15m ²

Zonele încălzite sugerate se bazează pe teste efectuate în condiții optime și oferă estimări.

Cerințele individuale pentru orice cameră dată vor varia în funcție de natura modelului de încălzire dorit de utilizator sau de cerințele zonei.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să luați legătura cu managerul de contact pentru îndrumări, care vă va putea oferi sfaturi practice cu privire la situații și spații individuale.

Panou cu Oglindă Milano

Ultra inovatoare, panourile noastre de încălzire cu infraroșu cu oglindă rotundă și dreptunghiulară nu vor fi distinse de oglinzile obișnuite din toate punctele de vedere, cu excepția unui singur aspect - nu se aburesc. Acest lucru le face perfecte pentru băi, ser-vatoare și chiar camere cu jacuzzi.

Temperatura de suprafață	85C - 95°C
Voltaj	230V
Stil	Rotund/Dreptunghiular
Cablu	1.5m
Instalare	Perete
Garanție	2 Ani (Standard)
Certificare	CE/TUV/ROHS/SSA/UKCA
Material	Sticlă
Evaluare IP	IP65



Mărimi disponibile	Putere nominală	Amperi	Zona de încălzire
600mm x 600mm	320W	1.39A	3-6m ²
600mm x 800mm	450W	1.96A	6-8m ²
600mm x 1000mm	580W	2.52A	8-11m ²
600mm x 1200mm	700W	3.04A	9-13m ²
850mm Diameter	320W	1.39A	5-7m ²

Zonele încălzite sugerate se bazează pe teste efectuate în condiții optime și oferă estimări.

Cerințele individuale pentru orice cameră dată vor varia în funcție de natura modelului de încălzire dorit de utilizator sau de cerințele zonei.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să luați legătura cu managerul de contact pentru îndrumări, care vă va putea oferi sfaturi practice cu privire la situații și spații individuale.

Panou Cu Oglindă Edge-Lit

Panourile noastre de Încălzire IR cu oglindă cu LED iluminare în spate sunt perfecte pentru un spațiu modern. O alegere minunată pentru orice ambient domestic și comercial, acestea sunt potrivite pentru pereții băii sau dormitorului. Sunt protejate împotriva stropilor de apă cu un rating IP65, aceste oglinzi sunt cu LED-uri ascunse pentru o strălucire frumoasă și sunt disponibile în două dimensiuni.

Surface Temperature	85°C - 95°C
Voltage	230V
Style	Rectangular
Cable	1.5m
Installation	Wall
Warranty	2 Years (Standard)
Certification	CE/TUV/ROHS/SSA/UKCA
Material	Glass
IP Rating	IP65



Mărimi disponibile	Putere nominală	Amperi	Zona de încălzire
600mm x 1000mm	580W	2.52A	8.11m²
600mm x 1200mm	700W	3.04A	11-18m²

Zonele încălzite sugerate se bazează pe teste efectuate în condiții optime și oferă estimări.

Cerințele individuale pentru orice cameră dată vor varia în funcție de natura modelului de încălzire dorit de utilizator sau de cerințele zonei.


Pentru mai multe informații, vă rugăm să luați legătura cu managerul de contact pentru îndrumări, care vă va putea oferi sfaturi practice cu privire la situații și spații individuale.



Bara Incalzitor Helios

Încălzește depozitele, spațiile de magazine, birourile sau chiar zonele de grădină cu una dintre barele noastre încălzitoare cu infraroșu. Elegante, compacte și eficiente din punct de vedere energetic, ele sunt disponibile în diferite puteri pentru a încălzi spații mari. Unele chiar vin cu posibilitate de a fi gestionate prin Wi-Fi pentru a vă permite să vă folosiți smartphone-ul sau tableta ca telecomandă.

Surface Temperature	200-300°C
Voltage	230V
Options	Standard/WiFi
Cable	1.5m
Installation	Wall/Ceiling
Warranty	2 Years (Standard)
Certification	CE/ROHS/UKCA
WiFi Band	2.4Ghz
Colour	Black
IP Rating	IP54




Mărimi disponibile	Putere nominală	Amperi	Zona de încălzire	Wi-Fi	Telecomanda	Greutate
900 x 150 x 63mm	1200W	5.22A	16-22m ²	No	No	4kg
1200 x 150 x 63mm	1800W	7.83A	23-33m ²	No	No	6kg
1500x 150 x 63mm	2400W	10.43A	31-44m ²	No	No	8kg
1900 x 150 x 63mm	3000W	13.04A	39-55m ²	No	No	10kg
900 x 150 x 63mm	1200W	5.22A	16-22m ²	Yes	Yes	4kg
1200 x 150 x 63mm	1800W	7.83A	23-33m ²	Yes	Yes	6kg
1500 x 150 x 63mm	2400W	10.43A	31-44m ²	Yes	Yes	8kg
1900 x 150 x 63mm	3000W	13.04A	39-55m ²	Yes	Yes	10kg

Notă: 3000W nu poate fi conectat la curent de 13 amperi și nu poate fi conectat la o priză standard. Curentul minimă ar trebui să fie de 16 amperi.

Zonele încălzite sugerate se bazează pe teste efectuate în condiții optime și oferă estimări.

Cerințele individuale pentru orice cameră dată vor varia în funcție de natura modelului de încălzire dorit de utilizator sau de cerințele zonei.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să luați legătura cu managerul de contact pentru îndrumări, care vă va putea oferi sfaturi practice cu privire la situații și spații individuale.



Bara Incalzitor Aurora

Folosind tehnologia Near Infrared, bare încălzitoare Aurora sunt disponibile cu sau fără telecomandă. Construite cu fibră de carbon și aluminiu robust, acestea sunt o opțiune excelentă pentru mediile în aer liber pentru spații mai mari de încălzit. Avansate din punct de vedere tehnologic, ele au și opțiunea Wi-Fi pentru conectarea la smartfon.

Temperatura de suprafață	200-300°C
Tensiune	230V
Opțiuni	Standard/Wi-Fi
Cablu	1.5m
Instalare	Perete/Tavan
Garanție	2 Ani (Standard)
Certificare	CE/ROHS/UKCA
Banda WiFi	2.4Ghz
Colour	Negru
IP Rating	IP65



Mărimi disponibile	Putere nominală	Amperi	Zona de încălzire	Wi-Fi	Telecomanda	Greutate
700mm x 160mm x 80mm	1200W	5.2A	16-22m ²	No	No	2.6kg
970mm x 160mm x 80mm	2400W	10.43A	31-44m ²	No	No	3.2kg
700mm x 160mm x 80mm	1200W	5.2A	16-22m ²	Yes	Yes	2.6kg
970mm x 160mm x 80mm	2400W	10.43A	31-44m ²	Yes	Yes	3.2kg

Zonele încălzite sugerate se bazează pe teste efectuate în condiții optime și oferă estimări.

Cerințele individuale pentru orice cameră dată vor varia în funcție de natura modelului de încălzire dorit de utilizator sau de cerințele zonei.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să luați legătura cu managerul de contact pentru îndrumări, care vă va putea oferi sfaturi practice cu privire la situații și spații individuale.

